



Znak sprawy 3/2011

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

do przetargu nieograniczonego na :

**„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Piaski wraz z rurociągiem dosyłowym z miejscowości Kaczenice do miejscowości Piaski w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica”**

**PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013**

### **I. ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Świdnica,**  
ul. Długa 38, 66 – 008 Świdnica  
tel. (068) 327 31 15, fax (068) 327 31 27  
www.swidnica.zgora.pl, email : uggospodarka@swidnica.zgora.pl

### **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych

### **III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w następującym zakresie rzeczowym:
  - 1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Piaski z rur litych i kształtek PVC – U klasy S (SDR 34, SN8) w następującym zakresie:
    - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200mm, grubość ścianki 5,9mm o łącznej długości L=1189,50m
    - przyłącza Ø160mm, grubość ścianki 4,7mm o łącznej długości L=258,00m ; 34 szt.
  - 1.2. Kanalizacja tłoczna ścieków z rur polietylenowych PE 80 SDR 17,6, kształtki PE 100
    - rurociągi tłoczne RT1/L-RT15/L - z rur Ø63mm, grubości 3,6mm o łącznej długości L = 387,50m
    - rurociągi tłoczne RT1-RT3 - z rur Ø63mm, grubości 3,6mm o łącznej długości L = 980,00m
    - rurociąg tłoczny RT4 - z rur Ø90mm, grubości 5,4mm o łącznej długości L = 2 503,50m
    - studnie napowietrzająco odpowietrzające w ilości 4 sztuki na RT – 4 Ø90mm oraz w ilości 1 szt. Na RT – 1 i 1 szt. Na RT – 2. Studnie należy wykonać jako betonowe, monolityczne, prefabrykowane z betonu B-45 o średnicy 1200mm z włazem kanałowym o średnicy 600mm kl D-400, z wentylacją, o korpusie żeliwnym i pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym. Wyposażone w trójnik i armaturę napowietrzająco –

odpowietrzającą, oraz dodatkowo w 3 sztuki zasuw  $\varnothing$  80mm w każdej studni na rurociągu tłocznym  $\varnothing$ 90 mm (12 sztuk zasuw) i na rurociągu  $\varnothing$ 63 mm zasuw  $\varnothing$ 50 mm (6 sztuk zasuw)

- armatura i osprzęt powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję.

Sieć wykonać na 15 cm warstwie podsypki, osypka 20cm ponad wierzch rury.

### 1.3.Przepompownie ścieków

Przewiduje się budowę 15 przydomowych i 4 sieciowych przepompowni ścieków

Kompletna, przydomowa, prefabrykowana, przepompownia ścieków – wykonanie nieprzejazdowe.

- komora – zbiornik przepompowni o średnicy wewn.  $\varnothing$ 800mm, z polimerobetonu z płytą przykrywającą
- pompa zatapialna
- kolano stopowe dn=50mm – sztuk 2
- zawór zwrotny  $\varnothing$ 50mm – sztuk 2
- zawór odcinający  $\varnothing$ 50mm – sztuk 2
- nasada p.poż regulatorów pokrywą
- przejście szczelne do rury PCV  $\varnothing$  160mm
- regulator poziomu cieczy
- łańcuch regulatorów
- łańcuch pompy – 1 kpl.
- prowadnice rurowe – 1 kpl
- skrzynka sterownicza
- przepust kablowy
- właz kanałowy
- wspornik regulatorów
- łańcuch regulatorów
- obciążnik żeliwny
- kominiek odpowietrzający
- drabinka żlazowa

Sieciowe przepompownie ścieków PS1-PS4

Konstrukcja przepompowni składa się z komory przepompowni i komory zasuw. Część dolną przepompowni, poniżej poziomu wód gruntowych, wykonać jako monolityczną studnię zapuszczaną z betonu B-30, zbrojoną prętami ze stali A-III. Część górną przepompowni wykonać z prefabrykowanych studzienek betonowych z betonu B-30 i stali 34GS.

Wyposażenie przepompowni sieciowych:

- pompa zatapialna – 2kpl
- orurowanie przepompowni - 1kpl
- kołnierz DN50 – 9szt
- zawór zwrotny DN50 – sztuk 2
- zasuw kołnierzowa klinowa DN50 – sztuk 2
- przejście szczelne DN50 – 6 kpl
- przejście szczelne DN200 – 2 kpl

- kołnierz specjalny dwukomorowy DN 50 – 4kpl
- drabinka żłazowa 2700mm
- drabinka żłazowa 1500mm
- pion wentylacyjny dolny wywiewno - nawiewny
- właz nierdzewny CWL 750x550 z odpowietrznikiem i siłownikiem – 1 kpl
- właz nierdzewny CWL 600x600 z odpowietrznikiem i siłownikiem – 1 kpl
- deflektor 350x350mm
- sonda hydrostatyczna w rurze osłonowej – 1kpl
- elementy mocowania rurociągów w komorze przepompowni
- elementy mocowania rurociągów w komorze zasuw

Dodatkowo wykonać ogrodzenie 4 przepompowni siatką stalową wysokości 1,80m rozpiętą na słupkach stalowych z rur o  $\varnothing 76/3,5$  w rozstawie co 2,4m. W każdym ogrodzeniu wykonać furtkę o szerokości 1,2m w ramach stalowych na gotowych słupkach. Ogrodzenie montować na fundamentach betonowych z cokołami z betonu B-15

**Uwaga: osprzęt i armatura wyposażenia przepompowni ze stali nierdzewnej.**

#### 1.4. Studzienki rewizyjne

- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  $\varnothing 1000\text{mm}$  w ilości 54 szt., z prefabrykowanym elementem dennym z betonu B40 łączonych na uszczelki z pierścieniem odciążającym, przekryciem płytą pokrywową typu ciężkiego, włazy rewizyjne żeliwne zatrzaskowe z zawiasem i wkładką tłumiącą kl.D400.
- studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy  $\varnothing 425\text{mm}$  o trzonie z rury karbowanej wraz z rurą teleskopową, dostosowanym do niej systemowym włazem żeliwnym D400 oraz kinetą z PP w ilości 31szt.

#### 2. Budowa wodociągu przesyłowego z miejscowości Kaczenice do miejscowości Piaski.

Rurociąg o długości 2 866mb wykonać z rur PE  $\varnothing 160\text{mm}$  PN10 w systemie ciśnieniowym PE 100. Przewidziano przy włączeniach zasuw podziemne  $\varnothing 150\text{mm}$  kołnierzowe z obudową skrzynką uliczną do zasuw. Punkty rozgałęźne sieci oraz usytuowanie uzbrojenia podziemnego należy oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych  $\varnothing 32\text{mm}$ . Całość rurociągu wykonać na 10cm warstwie podsypki, osypka 20cm ponad wierzch rury. W miejscach ewentualnego występowania wody gruntowej zastosować podsypkę filtracyjną.

#### 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski.

- Rurociągi główne o długości  $L=3\ 431,0\text{mb}$  wykonać z polietylenowych rur systemu ciśnieniowego PE100, SDR 17 – w zakresie średnic 90-160mm i PE80, SDR13,6 – w zakresie średnic 32-40mm.
- W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i przeszkodami terenowymi rury przewodowe umieścić w rurach osłonowych.
- Przyłącza domowe w ilości 1 326mb (53szt) wykonać z rur polietylenowych systemu ciśnieniowego PE80, SDR13,6. Każde przyłącze zakończyć układem pomiarowym.

#### 4. Roboty odtworzeniowe

- Odtworzenie gminnych dróg o nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie w miejscach wykopów podbudowy z tłuczni kamiennego gr.20cm i odtworzenia nawierzchni asfaltowej na całej szerokości dróg. Występują dwa odcinki dróg asfaltowych. Pierwszy o długości 1,0km przy szerokości 4,5m, drugi o długości 0,1km przy szerokości 4,0m.

- Odtworzenie gminnej drogi gruntowej (przy boisku) poprzez utwardzenie jej kamieniem polnym z rozbiórki. Długość drogi 0,23km przy szerokości 3,5m.
- Odtworzenie gminnej drogi gruntowej (równoległej do drogi asfaltowej) poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym gr.15cm na podsypce piaskowej gr.10cm, na długości 0,9km i przy szerokości 3,0mb.
- Odtworzenie gminnej drogi gruntowej w m. Świdnica – ul. Bunkrowa poprzez utwardzenie kamieniem polnym z rozbiórki odcinka o długości 0,32km (od końca kostki granitowej do mostku na Śląskiej Ochli) na szerokość 3,5mb.

#### 5. Monitoring

Monitoring i wizualizacja pracy przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS, współpracującą z istniejącą u zamawiającego stacją bazową produkcji: Hydropartner Sp. z o.o. Leszno. Koszt monitoringu należy skalkulować indywidualnie.

#### 6. Roboty elektryczne.

Wykonać zasilanie przepompowni ścieków zgodnie z warunkami wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 13.05.2011r.

7. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zadania (min: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, zajęcie pasa drogowego, które mogą wystąpić w okresie realizacji robót) itp.

8. Lokalizacja : województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Świdnica, wieś Piaski.

9. Kody opisujące przedmiot zamówienia (słownik CPV): 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.23.31.42-6, 45.23.21.50-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7

10. Roboty związane z wykonaniem ww. zamówienia muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz niniejszą specyfikacją.  
W przypadku wystąpienia rozbieżności w rodzajach i ilościach robót pomiędzy projektem budowlanym, przedmiarem robót i siwz, należy za nadrzędne przyjąć informacje zawarte w siwz, w następnej kolejności informacje z projektu budowlanego, a w ostatniej kolejności informacje zawarte w przedmiarze robót.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), projektem budowlanym, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne.

Zamawiający posiada wersję elektroniczną dokumentacji – jest zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej zamawiającego.

#### **IV.ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67, ust 1 pkt 5 i 6, ustawy pzp, jeżeli zachodzi następująca okoliczność:

- w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
  - b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
- W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówienia dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

**V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od daty zawarcia umowy do 15.12.2011r.**

**VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.**

**VII. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.**

**VIII. OPIS WARUNKÓW I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE.**

1. Wypełnienie formularza oferty stanowiącego **Załącznik nr 1.**
2. Zaakceptowany (podpisany) przez kierownictwo firmy projekt umowy stanowiący **Załącznik nr 2.**
3. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. Należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem przedmiotu zamówienia w tym również, min.: monitoring, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zajęcia pasa drogowego) **Załącznik nr 3**
4. Oświadczenie własne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1, pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych - **Załącznik nr 4**
5. Oświadczenie własne, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - **Załącznik nr 5**
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Pełnomocnictwo do złożenia oferty - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy pzp.  
W przypadku wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania umowy konsorcjum - przed podpisaniem umowy na realizację zakresu robót, będącego przedmiotem przetargu.
8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w liczbie nie mniej niż 16 osób. W tym nie mniej niż 1 odpowiedzialna za wykonanie zamówienia - kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacji sanitarnych z uprawnieniami bez ograniczeń i praktykę w zawodzie nie mniej niż 3 lat, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa - wypełniony **Załącznik nr 6.**
9. Wykaz robót powierzonych podwykonawcom - **Załącznik nr 7**
10. Wykaz, co najmniej trzech robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dotyczących sieci kanalizacji

sanitarnej: grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej na łączną wartość nie mniejszą niż **3 000 000,00zł łącznie**, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone – **Załącznik nr 8**

11. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie min. **1 000.000,00 zł. Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie w niższej kwocie w dacie składania oferty pod warunkiem, że oferent zadeklaruje ubezpieczenie się do wymaganej kwoty w przypadku wyboru jego oferty przed podpisaniem umowy.**
12. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej **1.000.000,00 zł.** (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający -na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

Wykonawca, który nie spełni wszystkich wymogów określonych w siwz zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 lub ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

#### **IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.**

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami następować będzie pisemnie lub faxem, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie musi potwierdzić fakt otrzymania informacji. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

#### **X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIENI.**

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 pzp. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesyłane na adres Zamawiającego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz oraz zamieści je na stronie internetowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmodyfikować siwz. Modyfikację siwz niezwłocznie przekazuje wszystkim wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej.
3. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień Pana Zdzisława Kotarzewskiego, tel. 068 327-31-15

#### **XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

Wykonawcy przedstawiają oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

Oferty muszą spełniać następujące wymagania:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca jest zobowiązany załączyć tekst przetłumaczony na j. polski.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na postać elektroniczną oferty.
6. Dwa lub więcej podmiotów gospodarczych może złożyć ofertę wspólną (art. 23 ust. 1 ustawy pzp).

W tym przypadku składana oferta winna spełniać następujące wymagania:

- a. oferta winna zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w przetargu, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z wykonawców tworzących konsorcjum tzw. lider, jak i zupełnie odrębna osoba np. radca prawny). W przypadku wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej Zamawiający -przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia - zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia umowy konsorcjum, w której wykonawcy określą m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu, w jakim została zawarta umowa, prawa i obowiązki stron, zakres robót do wykonania przez każdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy. Czas trwania umowy konsorcjum powinien być określony do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wykonane roboty.
  - b. oferta winna być podpisana przez wyznaczonego pełnomocnika pozostałych podmiotów,
  - c. członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  - d. nie każdy z członków konsorcjum musi spełniać wszystkie warunki Zamawiającego, ale wszystkie warunki muszą spełniać łącznie wszyscy uczestnicy konsorcjum,
  - e. jeśli wystąpi przesłanka wykluczenia jednego z uczestników konsorcjum, Zamawiający wykluczy całe konsorcjum z postępowania.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.
  9. W związku z jawnością postępowania przetargowego Wykonawca może zastrzec niektóre informacje w swej ofercie. Zastrzeżone mogą być tylko te informacje, których ujawnienie naruszałoby tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku dane dokumenty należy oznakować klauzulą „ZASTRZEŻONE” i umieścić na końcu oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na Zamawiającego na adres podany powyżej i oznakowana następująco: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w**

**miejsowości Piaski”** – nie otwierać przed **5.07.2011r. godz. 10.30** oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

## **XII. WADIUM.**

Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą - wadium w wysokości **50.000 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.**

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto: 16 1020 5402 0000 0602 0027 8838 z zaznaczeniem: "**Wadium – przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Piaski**". Za wadium złożone w terminie zostanie uznane, jeśli wpłata na konto Zamawiającego wpłynie w terminie do 5.07.2011 r. do godz. 10<sup>00</sup>.

W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy je złożyć w oryginale załączając do oferty.

Brak wniesienia wadium skutkuje wykluczeniem wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień

## **XIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.**

1. Oferty należy składać do dnia **5.07.2011 r. do godz. 10<sup>00</sup>** w Urzędzie Gminy w Świdnicy, ul. Długa 38, 66-006 Świdnica.
2. Ofertę można składać osobiście lub przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego.
3. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

## **XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 dni od upływu terminu do składania ofert.**

## **XV. OTWARCIE OFERT.**

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: **5.07.2011r. o godz. 10<sup>30</sup>** w Urzędzie Gminy w Świdnicy, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i siedziby Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz innych istotnych elementów każdej z ofert.

## **XVI. KRYTERIA OCENY OFERT:**

Cena oferty ( brutto) – waga (znaczenie) - 100 %



## **XVII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT.**

Za kryterium ceny punkty liczone będą następująco:

$$\frac{\text{cenaminimalnabrutto}}{\text{cenabadanabrutto}} \times 100 = \text{ilość punktów}$$

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, w danej dopuszczonej w pkt. VI, ppkt 1-3 części zamówienia.

## **XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.**

1. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną.
2. Cena oferty winna być obliczona poprzez zsumowanie wartości poszczególnych pozycji kosztorysu.
3. Cenę należy liczyć do 2 miejsc po przecinku.
4. Cena oferty określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy i nie będzie podlegać zmianom. Dopuszcza się natomiast zmianę stawki podatku VAT w przypadku jej urzędowej zmiany.
5. Cena oferty musi uwzględniać zakres całego przedmiotu oferty i być podana w złotych polskich.
6. **Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót.** Nie skorzystanie przez wykonawcę z tych zaleceń nie może stanowić podstawy do późniejszego żądania zwiększenia wynagrodzenia.
7. W obowiązku składającego ofertę, na etapie jej przygotowania, pozostaje także obowiązek weryfikacji ewentualnych błędów przedmiaru robót w stosunku do rzeczywistego zakresu robót. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności wykonawca powinien poprawić błędną pozycję przedmiaru lub dopisać dodatkową.

## **XIX. WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego rozdziału, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Korekty oczywistych omyłek:  
-Zamawiający – zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy -poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## **XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Wykonawca, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stosownie do art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych na następujących warunkach :

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie wniesione przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na inną niż ww. formy wnoszenia zabezpieczenia.

3. Zamawiający ustala następujący podział zabezpieczenia :

- a). 30 % - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości,
- b). 70 % - gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową.

**Uwaga!** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedkładane w formie niepieniężnej np. w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej winno zostać wniesione na okres dłuższy o 30 dni od terminu wykonania zamówienia.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

## **XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCOM, UBIEGAJĄCYM SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji, przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowaną ustawą.

### **ODWOŁANIE**

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcy i podmiotom wymienionym w art. 154, pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcom jak wyżej przysługuje możliwość poinformowania Zamawiającego, w terminach przewidzianych do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2.

## **XXII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU.**

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w siwz, pkt. XVI SIWZ.
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
3. Zamawiający zamieści również informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

### **XXIII. USTALENIA UZUPEŁNIAJĄCE.**

1. Siwz. można otrzymać od zamawiającego bezpłatnie na pisemny wniosek. We wniosku należy podać nazwę, adres, telefon, fax i ewentualnie e-mail wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający uzyskał dofinansowanie zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót, ale nie częściej niż raz na kwartał.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy na pisemny wniosek każdej ze stron umowy złożony w terminie 1 miesiąca od wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę w następujących przypadkach:
  - zmiany obowiązujących przepisów prawnych
  - rezygnacji zamawiającego z wykonania części zamówienia
  - zmiany podwykonawcy robót
  - wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych
  - wystąpienia siły wyższej.Koszt przygotowania zmiany umowy ponosi strona, która występuje z wnioskiem o zmianę.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości zamówienia dla podwykonawców. Podwykonawcy mogą być zatrudnieni tylko do robót instalacji elektrycznych, dostawy i montażu przepompowni ścieków oraz do odtworzenia nawierzchni drogowych.
7. Zamawiający wymaga rozliczenia za przedmiot zamówienia w formie ryczałtu
8. Zamawiający wymaga **3-letniego** okresu gwarancji na wszystkie roboty.

Świdnica, 02.06.2011 r.

Zatwierdzam

.....  
Data, podpis, stanowisko, imię i nazwisko

Załączniki:

Nr 1 – wzór oferty

Nr 2 – projekt umowy

Nr 3 – przedmiar robót

Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nr 5 – wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nr 6 – wykaz osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia

Nr 7 – podwykonawcy

Nr 8 – wykaz robót